



TRADIMACOVA & IMPORTMAQ S.A.C.

Equipos y maquinarias con toda seguridad

WWW.TRADIMACOVA.COM

20613938347

COTIZACION

TRA00207

MZ E - LT 6 AV. CAJAMARQUILLA - CHOSICA LURIGANCHO

+51 994280191

Fecha : 20/01/2026
Cliente : MULTISERVICIOS YURACC RUMI S.A.C.
RUC/DNI : 20614215101
Dirección : CAR. CENTRAL KM. 42 , JUNIN - JAUJA - CURICACA

Vendedor : Edwin Vega
Almacen : Cajamarquilla
Email : edwinvega@tradimacova.com
WhatsApp : 994279484

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, conforme a su solicitud, ponemos a su disposición la siguiente cotización.

RESUMEN DE LA COTIZACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	RODILLO COMPACTADOR HQ YL 1000 2.5 TONELADAS FULL HIDRÁULICO CON MOTOR CHANGCHAI H16 DE 26 HP	S/. 36,000.00	S/. 36,000.00
		SUBTOTAL	S/. 30,508.47
		IGV (18%)	S/. 5,491.53
		TOTAL	S/. 36,000.00

CONDICIONES COMERCIALES

- Precios incluyen IGV.
- Forma de pago: A convenir.
- Tiempo de entrega: Inmediata (sujeto a disponibilidad).
- Validez de la cotización: 7 días hábiles.

CUENTAS BANCARIAS

BCP BCP SOLES 1917232923026 | CCI: 00219100723292302651
BBVA BBVA SOLES 0011-0750-0100039964 | CCI: 0011750000100039964-70
BBVA BBVA DÓLARES 001107500100039980 | CCI: 011750000100039980-76

DATOS DE CONTACTO

Nombre: Edwin Vega
Email: tradimacovaimport@gmail.com
Cel: 994280191

EQUIPOS Y MAQUINARIAS CON TODA SEGURIDAD



Edwin Vega
Administrador



TRADIMACOVA & IMPORTMAQ S.A.C.

Equipos y maquinarias con toda seguridad

WWW.TRADIMACOVA.COM

20613938347

COTIZACION

TRA00207

MZ E - LT 6 AV. CAJAMARQUILLA - CHOSICA LURIGANCHO

+51 994280191

FICHA TÉCNICA: RODILLO COMPACTADOR HQ YL 1000 2.5 TONELADAS FULL HIDRÁULICO CON MOTOR CHANGCHAI H16 DE 26 HP

Rodillo de doble tambor con sistema 100 % hidráulico y motor Changchai, ideal para obras civiles, mantenimiento vial y compactación eficiente en espacios amplios.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	DETALLE	CARACTERÍSTICA	DETALLE
MODELO	HQ-YL1000	FRECUENCIA DE VIBRACIÓN	70 Hz
VELOCIDAD DE MARCHA	0 - 6 km/h	GRADO DE INCLINACIÓN	30%
ANCHO DEL RODILLO	1000 mm * 2	FUERZA DE VIBRACIÓN	40 kN
CARGA LINEAL ESTÁTICA	80N/85N/cm	CAP. TANQUE DE AGUA	70 L.
DIÁMETRO DEL RODILLO	560 mm * 2	TIPO DE TRANSMISIÓN	Transmisión Hidrostática
AMPLITUD NOMINAL	0.5 mm	TAMAÑO DEL EQUIPO	2350 mm * 1100 mm * 1620 mm
PESO OPERATIVO	2500 kg	SISTEMA DE VIBRACIÓN	Vibración

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

CARACTERISTICA	DETALLE
MODELO DE MOTOR	ChangChai H16
TIPO DE MOTOR	Enfriado por Agua - 04 Tiempos
POTENCIA DEL MOTOR	11.5 KW - 26HP
COMBUSTIBLE	Diesel
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	≤ 245 g/kW-h
CAPACIDAD	5.5 L.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS CON TODA SEGURIDAD



Edwin Vega
Administrador



TRADIMACOVA & IMPORTMAQ S.A.C.

Equipos y maquinarias con toda seguridad

20613938347

COTIZACION

TRA00207

MZ E - LT 6 AV. CAJAMARQUILLA - CHOSICA LURIGANCHO

+51 994280191

FOTOS PRINCIPALES: RODILLO COMPACTADOR HQ YL 1000 2.5 TONELADAS FULL HIDRÁULICO CON MOTOR CHANGCHAI H16 DE 26 HP



IMAGEN 1



IMAGEN 2

