



TRADIMACOVA & IMPORTMAQ S.A.C.

Equipos y maquinarias con toda seguridad

WWW.TRADIMACOVA.COM

20613938347

COTIZACION

TRA00278

MZ E - LT 6 AV. CAJAMARQUILLA - CHOSICA LURIGANCHO

+51 994280191

Fecha : 01/03/2026
Cliente : QUISPE CARRION GUILLERMO
RUC/DNI : 06583855
Dirección :

Vendedor : Edwin Vega
Almacen : Cajamarquilla
Email : edwinvega@tradimacova.com
WhatsApp : 994279484

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, conforme a su solicitud, ponemos a su disposición la siguiente cotización.

RESUMEN DE LA COTIZACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	BARREDORA ENCAJONADORA CON ESCOBILLAS Y SISTEMA HIDRÁULICO DE ACOPLE RÁPIDO Y CAJÓN RECOLECTOR INCORPORADO	S/. 22,000.00	S/. 22,000.00
		SUBTOTAL	S/. 18,644.07
		IGV (18%)	S/. 3,355.93
		TOTAL	S/. 22,000.00

CONDICIONES COMERCIALES

- Precios incluyen IGV.
- Forma de pago: A convenir.
- Tiempo de entrega: Inmediata (sujeto a disponibilidad).
- Validez de la cotización: 7 días hábiles.

CUENTAS BANCARIAS

BCP BCP SOLES 1917232923026 | CCI: 00219100723292302651
BBVA BBVA SOLES 0011-0750-0100039964 | CCI: 0011750000100039964-70
BBVA BBVA DÓLARES 001107500100039980 | CCI: 011750000100039980-76

DATOS DE CONTACTO

Nombre: Edwin Vega
Email: tradimacovaimport@gmail.com
Cel: 994280191

EQUIPOS Y MAQUINARIAS CON TODA SEGURIDAD



Edwin Vega
Administrador



TRADIMACOVA & IMPORTMAQ S.A.C.

Equipos y maquinarias con toda seguridad

WWW.TRADIMACOVA.COM

20613938347

COTIZACION

TRA00278

MZ E - LT 6 AV. CAJAMARQUILLA - CHOSICA LURIGANCHO

+51 994280191

FICHA TÉCNICA: BARREDORA ENCAJONADORA CON ESCOBILLAS Y SISTEMA HIDRÁULICO DE ACOPLE RÁPIDO Y CAJÓN RECOLECTOR INCORPORADO

Barredora Encajonadora HAMMER para Minicargador

Diseñada para ofrecer potencia industrial y una limpieza eficiente, esta barredora encajonada cuenta con cajón recolector y escobillas de alta resistencia, ideales para trabajo pesado y uso continuo.

Es perfecta para limpieza industrial, vial y agrícola, así como para patios, galpones, obras y diversas aplicaciones de mantenimiento, garantizando un barrido uniforme y resultados profesionales.

Alta compatibilidad:

Se adapta a la mayoría de minicargadores del mercado, incluyendo CASE, CAT, Bobcat, New Holland, John Deere, JCB, Komatsu, Kubota, Gehl, Takeuchi, Mustang, Volvo, Doosan, Wacker Neuson, entre otros, facilitando su integración sin complicaciones.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	DETALLE
MODELO	HQ-S-72S
PESO TOTAL	500 kg
ANCHO DE LIMPIEZA	1820 mm
CAPACIDAD DEL CAJÓN RECOLECTOR	0.60 m ³
PRESIÓN HIDRÁULICA DE TRABAJO	16-18 Mpa
DIÁMETRO DEL CEPILLO	660 mm x 205 mm
MATERIAL DE LAS ESCOBILLAS	Combinación de alambre de acero y filamentos de nylon
APLICACIÓN	Limpieza vial / limpieza de superficies industriales / limpieza de carreteras
MOTOR HIDRÁULICO	BM6-390/Leco
EQUIPOS COMPATIBLES	Minicargadores y minicargadores de dirección deslizante
DIMENSIONES DEL EQUIPO:	2024 mm * 1421 mm * 704 mm
(CAJA DE MADERA)	2350 mm * 1650 mm * 900 mm

EQUIPOS Y MAQUINARIAS CON TODA SEGURIDAD



Edwin Vega
Administrador



TRADIMACOVA & IMPORTMAQ S.A.C.

Equipos y maquinarias con toda seguridad

20613938347

COTIZACION

TRA00278

MZ E - LT 6 AV. CAJAMARQUILLA - CHOSICA LURIGANCHO

+51 994280191

FOTOS PRINCIPALES: BARREDORA ENCAJONADORA CON ESCOBILLAS Y SISTEMA HIDRÁULICO DE ACOPLE RÁPIDO Y CAJÓN RECOLECTOR INCORPORADO



IMAGEN 1



IMAGEN 2

EQUIPOS Y MAQUINARIAS CON TODA SEGURIDAD



Edwin Vega
Administrador



TRADIMACOVA & IMPORTMAQ S.A.C.

Equipos y maquinarias con toda seguridad

20613938347

COTIZACION

TRA00278

MZ E - LT 6 AV. CAJAMARQUILLA - CHOSICA LURIGANCHO

+51 994280191

GALERÍA ADICIONAL: BARREDORA ENCAJONADORA CON ESCOBILLAS Y SISTEMA HIDRÁULICO DE ACOPLE RÁPIDO Y CAJÓN RECOLECTOR INCORPORADO



IMAGEN 3



IMAGEN 4





TRADIMACOVA & IMPORTMAQ S.A.C.

Equipos y maquinarias con toda seguridad

20613938347

COTIZACION

TRA00278

MZ E - LT 6 AV. CAJAMARQUILLA - CHOSICA LURIGANCHO

+51 994280191

GALERÍA ADICIONAL: BARREDORA ENCAJONADORA CON ESCOBILLAS Y SISTEMA HIDRÁULICO DE ACOPLE RÁPIDO Y CAJÓN RECOLECTOR INCORPORADO



IMAGEN 5

