



TRADIMACOVA & IMPORTMAQ S.A.C.

Equipos y maquinarias con toda seguridad

WWW.TRADIMACOVA.COM

20613938347

COTIZACION

TRA00211

MZ E - LT 6 AV. CAJAMARQUILLA - CHOSICA LURIGANCHO

+51 994280191

Fecha : 20/01/2026
Cliente : CORPORACION MEGAUNI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
RUC/DNI : 20603430256
Dirección : JR. LORETO NRO. 1241 SEC. HUANCAYO SECTOR 19 (S781)

Vendedor : Edwin Vega
Almacen : Cajamarquilla
Email : edwinvega@tradimacova.com
WhatsApp : 994279484

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, conforme a su solicitud, ponemos a su disposición la siguiente cotización.

RESUMEN DE LA COTIZACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	RODILLO CHUPETERO 700 KG CON MOTOR HONDA GX270	S/. 14,000.00	S/. 14,000.00
SUBTOTAL			S/. 11,864.41
IGV (18%)			S/. 2,135.59
TOTAL			S/. 14,000.00

CONDICIONES COMERCIALES

- Precios incluyen IGV.
- Forma de pago: A convenir.
- Tiempo de entrega: Inmediata (sujeto a disponibilidad).
- Validez de la cotización: 7 días hábiles.

CUENTAS BANCARIAS

BCP BCP SOLES 1917232923026 | CCI: 00219100723292302651
BBVA BBVA SOLES 0011-0750-0100039964 | CCI: 0011750000100039964-70
BBVA BBVA DÓLARES 001107500100039980 | CCI: 011750000100039980-76

DATOS DE CONTACTO

Nombre: Edwin Vega
Email: tradimacovaimport@gmail.com
Cel: 994280191

EQUIPOS Y MAQUINARIAS CON TODA SEGURIDAD



Edwin Vega
Administrador



TRADIMACOVA & IMPORTMAQ S.A.C.

Equipos y maquinarias con toda seguridad

WWW.TRADIMACOVA.COM

20613938347

COTIZACION

TRA00211

MZ E - LT 6 AV. CAJAMARQUILLA - CHOSICA LURIGANCHO

+51 994280191

FICHA TÉCNICA: RODILLO CHUPETERO 700 KG CON MOTOR HONDA GX270

Equipado con motor Honda japonés modelo GX270, reconocido por su alta confiabilidad y rendimiento. Cuenta con dos rolas de acero de 60 cm, ambas con sistema de vibración activa, lo que proporciona un plus adicional en la fuerza de compactación.

Gracias a la vibración en ambas rolas, este rodillo alcanza una fuerza de compactación equivalente a 2 toneladas, superando ampliamente a los rodillos tradicionales de su categoría, que suelen vibrar solo en una rola o carecer de doble vibración.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	DETALLE	CARACTERÍSTICA	DETALLE
MODELO	HQ-YLS600	FRECUENCIA DE VIBRACIÓN	70 Hz
VELOCIDAD DE MARCHA	0 - 4 km/h	GRADO INCLINACIÓN	30%
ANCHO DEL RODILLO	600 mm * 2	FUERZA DE VIBRACIÓN	20 kN
CARGA LINEAL ESTÁTICA	45N/40N/cm	CAP. TANQUE DE AGUA	13 L.
DIÁMETRO DEL RODILLO	425 mm * 2	TIPO DE TRANSMISIÓN	Estación
AMPLITUD NOMINAL	0.5 mm	TAMAÑO DEL PRODUCTO	1400 mm * 770 mm * 1840 mm
PESO OPERATIVO	700 kg	SISTEMA DE VIBRACIÓN	Embrague Automático

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

CARACTERISTICA	DETALLE
MODELO DE MOTOR	HONDA GX270
TIPO DE MOTOR	Motor de 4 tiempos, refrigerado por aire (Air Cooling)
POTENCIA DEL MOTOR	4 kW
COMBUSTIBLE	Gasolina
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	≤ 280 g/kW·h

EQUIPOS Y MAQUINARIAS CON TODA SEGURIDAD



Edwin Vega
Administrador



TRADIMACOVA & IMPORTMAQ S.A.C.

Equipos y maquinarias con toda seguridad

20613938347

COTIZACION

TRA00211

MZ E - LT 6 AV. CAJAMARQUILLA - CHOSICA LURIGANCHO

+51 994280191

FOTOS PRINCIPALES: RODILLO CHUPETERO 700 KG CON MOTOR HONDA GX270



IMAGEN 1



IMAGEN 2

