



TRADIMACOVA & IMPORTMAQ S.A.C.

Equipos y maquinarias con toda seguridad
MZ E - LT 6 AV. CAJAMARQUILLA - CHOSICA LURIGANCHO
994280191 - 994279484
www.tradimacova.com

20613938347

COTIZACION

TRA00248

Fecha : 05/02/2026
Cliente : CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MULTIPLES PEREZ S.A.C.
RUC/DNI : 20408023638
Dirección : AV. CENTENARIO NRO 3453 VICHAY ALTO , ANCASH - HUA

Vendedor : Edwin Vega
Almacen : Cajamarquilla
Email : edwinvega@tradimacova.com
WhatsApp : 994279484

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, conforme a su solicitud, ponemos a su disposición la siguiente cotización.

RESUMEN DE LA COTIZACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	RODILLO COMPACTADOR DE 1500 KG CON MOTOR HONDA JAPONES GX390 CON 2 ROLAS DE ACERO DE 80 CM DISPENSADOR DE AGUA EN LAS 2 ROLAS TRACCION EN LAA 2 ROLAS	S/. 32,000.00	S/. 32,000.00
1	RODILLO CHUPETERO 700 KG CON MOTOR HONDA JAPONES GX270 CON 2 ROLAS DE ACERO VIBRACION EN LAS ROLAS	S/. 14,000.00	S/. 14,000.00
		SUBTOTAL	S/. 38,983.05
		IGV (18%)	S/. 7,016.95
		TOTAL	S/. 46,000.00

CONDICIONES COMERCIALES

- Precios incluyen IGV.
- Forma de pago: A convenir.
- Tiempo de entrega: Inmediata (sujeto a disponibilidad).
- Validez de la cotización: 7 días hábiles.

CUENTAS BANCARIAS

BCP BCP SOLES 1917232923026 | CCI: 00219100723292302651
BBVA BBVA SOLES 0011-0750-0100039964 | CCI: 0011750000100039964-70
BBVA BBVA DÓLARES 001107500100039980 | CCI: 011750000100039980-76

DATOS DE CONTACTO

Nombre: Edwin Vega
Email: tradimacovaimport@gmail.com
Cel: 994280191



+ 51 994280191



www.tradimacova.com



TRADIMACOVA & IMPORTMAQ S.A.C.

Equipos y maquinarias con toda seguridad
MZ E - LT 6 AV. CAJAMARQUILLA - CHOSICA LURIGANCHO
994280191 - 994279484
www.tradimacova.com

20613938347

COTIZACION

TRA00248

FICHA TÉCNICA: RODILLO COMPACTADOR DE 1500 KG CON MOTOR HONDA JAPONES GX390 CON 2 ROLAS DE ACERO DE 80 CM DISPENSADOR DE AGUA EN LAS 2 ROLAS TRACCION EN LAA 2 ROLAS

Potente y confiable. Ideal para compactación de suelos en obras civiles, asfaltado y mantenimiento vial.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	DETALLE	CARACTERÍSTICA	DETALLE
MODELO	HQ-YL800+	FRECUENCIA DE VIBRACIÓN	70 Hz
VELOCIDAD DE MARCHA	0 - 6 km/h	GRADO INCLINACIÓN	30%
ANCHO DEL RODILLO	800 mm * 2	FUERZA DE VIBRACIÓN	30 kN
CARGA LINEAL ESTÁTICA	60N/75N/cm	CAP. TANQUE DE AGUA	55 L.
DIÁMETRO DEL RODILLO	560 mm * 2	TIPO DE TRANSMISIÓN	Transmisión Hidrostática
AMPLITUD NOMINAL	0.5 mm	TAMAÑO DEL PRODUCTO	2400 mm x
PESO OPERATIVO	1500 kg	SISTEMA DE VIBRACIÓN	Vibración Hidráulica

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

CARACTERÍSTICA	DETALLE
MODELO DE MOTOR	Honda GX390
TIPO DE MOTOR	Motor de 4 tiempos, refrigerado por aire (Air Cooling)
POTENCIA DEL MOTOR	8.7 kW (11.7 HP) a 3,600 rpm
COMBUSTIBLE	Gasolina
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	≤ 313 g/kW·h



+ 51 994280191



www.tradimacova.com



TRADIMACOVA & IMPORTMAQ S.A.C.

Equipos y maquinarias con toda seguridad
MZ E - LT 6 AV. CAJAMARQUILLA - CHOSICA LURIGANCHO
994280191 - 994279484
www.tradimacova.com

20613938347

COTIZACION

TRA00248

FICHA TÉCNICA: RODILLO CHUPETERO 700 KG CON MOTOR HONDA JAPONES GX270 CON 2 ROLAS DE ACERO VIBRACION EN LAS ROLAS

Equipado con motor Honda japonés modelo GX270, reconocido por su alta confiabilidad y rendimiento. Cuenta con dos rolas de acero de 60 cm, ambas con sistema de vibración activa, lo que proporciona un plus adicional en la fuerza de compactación.

Gracias a la vibración en ambas rolas, este rodillo alcanza una fuerza de compactación equivalente a 2 toneladas, superando ampliamente a los rodillos tradicionales de su categoría, que suelen vibrar solo en una rola o carecer de doble vibración.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	DETALLE	CARACTERÍSTICA	DETALLE
MODELO	HQ-YLS600	FRECUENCIA DE VIBRACIÓN	70 Hz
VELOCIDAD DE MARCHA	0 - 4 km/h	GRADO INCLINACIÓN	30%
ANCHO DEL RODILLO	600 mm * 2	FUERZA DE VIBRACIÓN	20 kN
CARGA LINEAL ESTÁTICA	45N/40N/cm	CAP. TANQUE DE AGUA	13 L.
DIÁMETRO DEL RODILLO	425 mm * 2	TIPO DE TRANSMISIÓN	Estación
AMPLITUD NOMINAL	0.5 mm	TAMAÑO DEL PRODUCTO	1400 mm * 770 mm * 1840 mm
PESO OPERATIVO	700 kg	SISTEMA DE VIBRACIÓN	Embrague Automático

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

CARACTERISTICA	DETALLE
MODELO DE MOTOR	HONDA GX270
TIPO DE MOTOR	Motor de 4 tiempos, refrigerado por aire (Air Cooling)
POTENCIA DEL MOTOR	4 kW
COMBUSTIBLE	Gasolina
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	≤ 280 g/kW·h



+ 51 994280191



www.tradimacova.com



TRADIMACOVA & IMPORTMAQ S.A.C.

Equipos y maquinarias con toda seguridad
MZ E - LT 6 AV. CAJAMARQUILLA - CHOSICA LURIGANCHO
994280191 - 994279484
www.tradimacova.com

20613938347

COTIZACION

TRA00248

**FOTOS PRINCIPALES: RODILLO COMPACTADOR DE 1500 KG CON MOTOR HONDA JAPONES GX390
CON 2 ROLAS DE ACERO DE 80 CM DISPENSADOR DE AGUA EN LAS 2 ROLAS TRACCION EN LAA 2
ROLAS**



IMAGEN 1



IMAGEN 2



+ 51 994280191



www.tradimacova.com



TRADIMACOVA & IMPORTMAQ S.A.C.

Equipos y maquinarias con toda seguridad
MZ E - LT 6 AV. CAJAMARQUILLA - CHOSICA LURIGANCHO
994280191 - 994279484
www.tradimacova.com

20613938347

COTIZACION

TRA00248

FOTOS PRINCIPALES: RODILLO CHUPETERO 700 KG CON MOTOR HONDA JAPONES GX270 CON 2 ROLAS DE ACERO VIBRACION EN LAS ROLAS



IMAGEN 1



IMAGEN 2



+ 51 994280191



www.tradimacova.com