



TRADIMACOVA & IMPORTMAQ S.A.C.

Equipos y maquinarias con toda seguridad
MZ E - LT 6 AV. CAJAMARQUILLA - CHOSICA LURIGANCHO
994280191 - 994279484
www.tradimacova.com

20613938347

COTIZACION

TRA00301

Fecha : 11/03/2026
Cliente : MARBE LOGISTICS S.A.C.
RUC/DNI : 20614620456
Dirección : AV. DE LAS ARTES SUR NRO 391 DEP. 302 URB. SAN BOR

Vendedor : Edwin Vega
Almacen : Cajamarquilla
Email : edwinvega@tradimacova.com
WhatsApp : 994279484

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para comunicarle que, conforme a su solicitud, ponemos a su disposición la siguiente cotización.

RESUMEN DE LA COTIZACIÓN

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	RODILLO CHUPETERO 700 KG CON MOTOR HONDA GX270 JAPONES CON 2 ROLAS DE ACERO DE 60 CM. VIBRACION EN LAS 2 ROLAS. TRACCION EN LAS ROLAS. DISPENSADOR DE AGUA	S/. 14,000.00	S/. 14,000.00
1	RODILLO COMPACTADOR DE 1500 KG CON MOTOR PETROLERO MODELO CHANGFA 186F DE 18 HP CON 2 ROLAS DE ACERO TRACCION ES EN LAS 2 ROLAS DISPENSADOR DE AGUA EN LAS 2 ROLAS	S/. 26,000.00	S/. 26,000.00
		SUBTOTAL	S/. 33,898.31
		IGV (18%)	S/. 6,101.69
		TOTAL	S/. 40,000.00

CONDICIONES COMERCIALES

- Precios incluyen IGV.
- Forma de pago: A convenir.
- Tiempo de entrega: Inmediata (sujeto a disponibilidad).
- Validez de la cotización: 7 días hábiles.

Cuentas Bancarias

BCP BCP SOLES 1917232923026 | CCI: 00219100723292302651
BBVA BBVA SOLES 0011-0750-0100039964 | CCI: 0011750000100039964-70
BBVA BBVA DÓLARES 001107500100039980 | CCI: 011750000100039980-76

Datos de Contacto

Nombre: Edwin Vega
Email: tradimacovaimport@gmail.com
Cel: 994280191



+ 51 994280191



www.tradimacova.com



TRADIMACOVA & IMPORTMAQ S.A.C.

Equipos y maquinarias con toda seguridad
MZ E - LT 6 AV. CAJAMARQUILLA - CHOSICA LURIGANCHO
994280191 - 994279484
www.tradimacova.com

20613938347

COTIZACION

TRA00301

FICHA TÉCNICA: RODILLO CHUPETERO 700 KG CON MOTOR HONDA GX270 JAPONES CON 2 ROLAS DE ACERO DE 60 CM. VIBRACION EN LAS 2 ROLAS. TRACCION EN LAS ROLAS. DISPENSADOR DE AGUA

Equipado con motor Honda japonés modelo GX270, reconocido por su alta confiabilidad y rendimiento. Cuenta con dos rolas de acero de 60 cm, ambas con sistema de vibración activa, lo que proporciona un plus adicional en la fuerza de compactación.

Gracias a la vibración en ambas rolas, este rodillo alcanza una fuerza de compactación equivalente a 2 toneladas, superando ampliamente a los rodillos tradicionales de su categoría, que suelen vibrar solo en una rola o carecer de doble vibración.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	DETALLE	CARACTERÍSTICA	DETALLE
MODELO	HQ-YLS600	FRECUENCIA DE VIBRACIÓN	70 Hz
VELOCIDAD DE MARCHA	0 - 4 km/h	GRADO INCLINACIÓN	30%
ANCHO DEL RODILLO	600 mm * 2	FUERZA DE VIBRACIÓN	20 kN
CARGA LINEAL ESTÁTICA	45N/40N/cm	CAP. TANQUE DE AGUA	13 L.
DIÁMETRO DEL RODILLO	425 mm * 2	TIPO DE TRANSMISIÓN	Estación
AMPLITUD NOMINAL	0.5 mm	TAMAÑO DEL PRODUCTO	1400 mm * 770 mm * 1840 mm
PESO OPERATIVO	700 kg	SISTEMA DE VIBRACIÓN	Embrague Automático

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

CARACTERISTICA	DETALLE
MODELO DE MOTOR	HONDA GX270
TIPO DE MOTOR	Motor de 4 tiempos, refrigerado por aire (Air Cooling)
POTENCIA DEL MOTOR	4 kW
COMBUSTIBLE	Gasolina
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	≤ 280 g/kW·h



+ 51 994280191



www.tradimacova.com



TRADIMACOVA & IMPORTMAQ S.A.C.

Equipos y maquinarias con toda seguridad
MZ E - LT 6 AV. CAJAMARQUILLA - CHOSICA LURIGANCHO
994280191 - 994279484
www.tradimacova.com

20613938347

COTIZACION

TRA00301

FICHA TÉCNICA: RODILLO COMPACTADOR DE 1500 KG CON MOTOR PETROLERO MODELO CHANGFA 186F DE 18 HP CON 2 ROLAS DE ACERO TRACCION ES EN LAS 2 ROLAS DISPENSADOR DE AGUA EN LAS 2 ROLAS

Potente y confiable. Ideal para compactación de suelos en obras civiles, asfaltado y mantenimiento vial.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	DETALLE	CARACTERÍSTICA	DETALLE
MODELO	HQ-YL800S	FRECUENCIA DE VIBRACIÓN	70 Hz
VELOCIDAD DE MARCHA	0 - 6 km/h	GRADO INCLINACIÓN	30%
ANCHO DEL RODILLO	800 mm * 2	FUERZA DE VIBRACIÓN	30 kN
CARGA LINEAL ESTÁTICA	60N/75N/cm	CAP. TANQUE DE AGUA	65 L.
DIÁMETRO DEL RODILLO	530 mm * 2	TIPO DE TRANSMISIÓN	Transmisión Hidrostática
AMPLITUD NOMINAL	0.5 mm	TAMAÑO DEL PRODUCTO	2100 mm * 940 mm * 1500 mm
PESO OPERATIVO	1500 kg	SISTEMA DE VIBRACIÓN	Embrague electromagnético

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

CARACTERISTICA	DETALLE
MODELO DE MOTOR	CHANGFA 186F
TIPO DE MOTOR	Motor petrolero, refrigerado por agua (Water Cooled)
POTENCIA DEL MOTOR	6.6 kW
COMBUSTIBLE	Diesel
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	≤ 280 g/kW·h



+ 51 994280191



www.tradimacova.com



TRADIMACOVA & IMPORTMAQ S.A.C.

Equipos y maquinarias con toda seguridad
MZ E - LT 6 AV. CAJAMARQUILLA - CHOSICA LURIGANCHO
994280191 - 994279484
www.tradimacova.com

20613938347

COTIZACION

TRA00301

FOTOS PRINCIPALES: RODILLO CHUPETERO 700 KG CON MOTOR HONDA GX270 JAPONES CON 2 ROLAS DE ACERO DE 60 CM. VIBRACION EN LAS 2 ROLAS. TRACCION EN LAS ROLAS. DISPENSADOR DE AGUA



IMAGEN 1



IMAGEN 2



+ 51 994280191



www.tradimacova.com



TRADIMACOVA & IMPORTMAQ S.A.C.

Equipos y maquinarias con toda seguridad
MZ E - LT 6 AV. CAJAMARQUILLA - CHOSICA LURIGANCHO
994280191 - 994279484
www.tradimacova.com

20613938347

COTIZACION

TRA00301

FOTOS PRINCIPALES: RODILLO COMPACTADOR DE 1500 KG CON MOTOR PETROLERO MODELO CHANGFA 186F DE 18 HP CON 2 ROLAS DE ACERO TRACCION ES EN LAS 2 ROLAS DISPENSADOR DE AGUA EN LAS 2 ROLAS



IMAGEN 1



IMAGEN 2



+ 51 994280191



www.tradimacova.com