





CAT 420F



*Retroexcavadora
100% nueva*



*Altura de descarga
del cucharón:
2800 mm*



*Capacidad del brazo
retroexcavador:
 0.35 m^3*

*"Capacidad, fuerza y eficiencia. La
retroexcavadora CAT 420F con motor
Cummins te asegura el mejor desempeño."*



**RETROEXCAVADORA CAT 420
BLT388**

DATOS TÉCNICOS

ITEMS	DETALLE	ITEMS	DETALLE
MODELO DE MOTOR	HQWZ35	FUERZA MÁXIMA DE TRACCIÓN	39 kN
FUERZA DE ARRANQUE	38 kN	ÁNGULO DE DIRECCIÓN	±36°
PESO OPERATIVO	8500 kg	RADIO MÍNIMO DE GIRO	6581 mm
CAPACIDAD CUCHARÓN FRONTAL	1.3 m ³	CAPACIDAD DEL BRAZO RETROEXCAVADOR	0.35 m ³
LEVANTAMIENTO DE CARGA DEL CUCHARÓN	2800 kg	ANCHO DEL BRAZO RETROEXCAVADOR	620 mm
ALTURA DE DESCARGA DEL CUCHARÓN	2800 mm	PROFUNDIDAD MÁXIMA DE EXCAVACIÓN	4360 mm
DISTANCIA DE DESCARGA DEL CUCHARÓN	1062 mm	ÁNGULO DE GIRO DE LA RETROEXCAVADORA	190°
DISTANCIA DE DESCARGA DEL CUCHARÓN	52 mm	DIMENSIONES DEL EQUIPO	7600 mm * 2260 mm * 2940 mm

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

ITEMS	DETALLE
MODELO DE MOTOR	Cummins 4BTA3.9-C100-II
TIPO DE MOTOR	Motor diésel 4 tiempos, inyección directa, refrigerado por aire. (Air Cooling)
POTENCIA DEL MOTOR	75 kW
PRESIÓN HIDRÁULICA	12 MPa




CAT 420F



*Retroexcavadora
100% nueva*



*Cucharón frontal
1.3 m³*



*Profundidad
excavación
4360 mm*

*"Potencia imbatible con el motor Cummins,
con 75 kW de fuerza para un rendimiento
superior."*






CAT 420F



*Retroexcavadora
100% nueva*



*Levantamiento de
carga del
cucharón: 2800 kg*



*Ancho del brazo
retroexcavador:
620 mm*

*"¡Construye más rápido, excava más profundo!
Con 75 kW y 8500 kg de potencia, ¡nada puede
detenerte!"*

